

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «07» мая 2024 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 22 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 22 часов 28 минут.

Заседание Правления НП «Зеленый мыс» созвано членом Правления Хуруджи Александром Александровичем.

Уведомления о проведении заседания Правления НП «Зеленый мыс»:

1. Давыденко М.М. – член правления.
2. Игнатъева И.В. – член правления.
3. Ким В.М-С. – член правления.
4. Никифорова И.О. – член правления.
5. Рыскин А.В. – член правления.
6. Синельников А.Б. – член правления.
7. Хуруджи А.А. – член правления.

Подтвердили своё участие:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Рыскин А.В.
5. Синельников А.Б.
6. Хуруджи А.А.

Присутствовали:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Рыскин А.В.
5. Синельников А.Б.
6. Хуруджи А.А.

Секретарь Правления Хаханов И.А.

Кворум для принятия решений имеется.

Требование Устава НП «Зеленый мыс» в части определения кворума соблюдены.

Вопросы поставленные на повестку заседания Правления:

- 1) **Рассмотрение коммерческих предложений по восстановлению покрытия баскетбольной площадки, расположенной рядом с теннисными кортами.**

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение коммерческих предложений по восстановлению покрытия баскетбольной площадки, расположенной рядом с теннисными кортами.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В., по вопросу восстановлению покрытия баскетбольной площадки, расположенной рядом с травяными теннисными кортами НП «Зеленый мыс». Согласно принятого на Общем собрании бюджета на 2024 год, данные работы по восстановлению баскетбольной площадки были запланированы. Дирекцией был организован электронный аукцион и размещен на электронной площадке Тендер про. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В связи с этим был дополнительно проведен запрос коммерческих предложений от компаний, которые занимаются данным видом работ. Сводная таблица с результатами запроса цен прилагается к служебной записке.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, выбрать предложение по восстановлению покрытия баскетбольной площадки, при котором будет произведен демонтаж старого покрытия, укладкой основания из асфальтобетона толщиной 4 см и нанесение 10 мм слоя резинового покрытия с последующей разметкой для баскетбола. Для выполнения данных работ выбрать подрядчика Фабрика благоустройства (ИП Сергеичев Сергей Сергеевич) предложившего сумму 1 582 500 руб., без авансирования работ. Оплата производится после выполнения и приемки выполненных работ.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В., заключить договор с ИП Сергеичев Сергей Сергеевич (Фабрика благоустройства) на выполнение работ по восстановлению покрытия баскетбольной площадки, согласно предоставленному ранее коммерческому предложению на сумму 1 582 500 руб., без авансирования работ. Оплату произвести после выполнения и приемки выполненных работ. Предусмотреть гарантию на выполненные работы не менее 1-го года и на целостность бесшовного покрытия не менее 2-х лет. Проконтролировать, чтобы выполнение работ производились в недождливые дни.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **6 голосов** (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., Ким В-М.С., Рыскин А.В., Синельников А.Б., Хуруджи А.А.)

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной формулировки решения)

«ПРОТИВ» – _____

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия предложенной формулировки решения)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Шесть

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В., заключить договор с ИП Сергеевич Сергей Сергеевич (Фабрика благоустройства) на выполнение работ по восстановлению покрытия баскетбольной площадки, согласно предоставленному ранее коммерческому предложению на сумму 1 582 500 руб., без авансирования работ. Оплату произвести после выполнения и приемки выполненных работ. Предусмотреть гарантию на выполненные работы не менее 1-го года и на целостность бесшовного покрытия не менее 2-х лет. Проконтролировать, чтобы выполнение работ производилось в недождливые дни.



Приложения:

- 1) Служебная записка исполнительного директор Столбовских .ОВ. по восстановлению покрытия баскетбольной площадки.
- 2) Конкурентный лист с электронной площадки.
- 3) Коммерческие предложения подрядных организаций.

Настоящий протокол составлен «08» мая 2024г.

Председатель Правления

Секретарь Правления


(Подпись) / Хуруджи А.А.

(Подпись) / Хаханов И.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

1. Давыденко М.М.

2. Игнатьева И.В.

3. Ким В-М.С.

4. Рыскин А.В.

5. Синельников А.Б.

6. Хуруджи А.А.



Председателю правления НП «Зеленый мыс»

Хуруджи А.А.

Служебная записка.

Настоящим сообщая, что согласно принятого бюджета на 2024 год, были запланированы работы по восстановлению покрытия баскетбольной площадки. В рамках этой задачи был организован электронный аукцион и размещен на электронной площадке тендер про. К сожалению, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. (информацию прилагаю) В связи с этим был дополнительно проведен запрос коммерческих предложений от компаний, которые занимаются данным видом работ. (материалы коммерческих предложений прилагаю) Сводную таблицу результатов запроса цен прилагаю ниже.


В ходе изучения вопроса укладки спортивного покрытия на имеющееся основание выяснилось, что самым оптимальным решением (цена -качество) будет являться способ укладки, при котором будет уложено основание из асфальтобетона и на него нанесен сантиметровой слой резинового покрытия. В сводной таблице ниже представлены КП по укладке асфальтобетонного основания выделены серым цветом.

Наиболее низкое по цене предложение от компании ООО «Пример покрытия» 1 350 500 руб. с авансированием 70% от стоимости договора и сроком гарантии на один год. Компания ООО «Фабрика благоустройства» предложила сумму 1 582 500 руб., что на 232 000 дороже, но без авансирования, с оплатой по факту выполнения работ, со сроком гарантии два года. Остальные предложения выше по цене и тоже с авансом в 70-80% со сроком гарантии один год.

В связи с вышеизложенным, прошу членов Правления принять решение по выбору подрядчика для производства работ по восстановлению покрытия баскетбольной площадки.

Исполнительный директор

Столбовских О.В.



Исх. № 59
27.09.2024

Виды работ и стоимость.

№ КП	Название фирмы	Виды работ и стоимость.							Устройство разметки для баскетбола	Авансирование
		Демонтаж старого покрытия	Вывоз мусора	Устройство асфальтового покрытия толщиной 40 мм.	Устройство травма безопасного однослойного бесшовного покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм	Устройство травма безопасного однослойного бесшовного покрытия из резиновой крошки толщиной 20 мм.	Устройство травма безопасного двухслойного бесшовного покрытия из каучуковой крошки толщиной 20 мм.	Устройство		
1	МОС-ЕПДМ	202 500		652 500	900 000			40 000	1 795 000	Аванс 80%
2	Детки	225 000		630 000	652 500			80 000	1 587 500	Аванс 70%
3	Фабрика благоустройства	135 000	140 000	562 500	690 000			55 000	1 582 500	По факту выполнения работ
4	Премьер-Покрытие	67 500 (без вывоза)		585 000	666 000			32 000	1 350 500	Аванс 70%
1	Детки	225 000					1 350 000	80 000	1 655 000	Аванс 70%
2	МОС-ЕПДМ	202 500					1 345 500	40 000	1 588 000	Аванс 80%
3	Фабрика благоустройства	135 000	140 000				1 209 000	55 000	1 539 000	По факту выполнения работ
4	Крошка-клей						1 454 750		1 454 750	Аванс 70%
5	Премьер-Покрытие	67 500 (без вывоза)					1 215 000	32 000	1 314 500	Аванс 70%
1	Фабрика благоустройства	135 000	140 000					55 000	1 823 000	По факту выполнения работ
2	Крошка-клей								1 982 405	Аванс 70%
3	МОС-ЕПДМ	202 500						40 000	1 948 000	Аванс 80%
4	Детки	225 000						80 000	2 082 500	Аванс 70%
5	Премьер-Покрытие	67 500 (без вывоза)						32 000	1 832 000	Аванс 70%

Визуальный лист

Континентальный лист (Евро)
N 884172 выполнила работ по устройству асфальтобетонного покрытия и покрытия из резиновой крошки баскетбольной площадки (д884172)

Открыт: 12 апреля 2024

Поставка до: 23 мая 2024

Шаг переторжки (мм): нет

Подана заявок продала: 23 апреля 2024 12:02 MSK

Принимается только полные предложения: Нет

Возможен выбор двух и более победителей: Да

Ограничение по рейтингу: 3

Ограничение по индивидуальному рейтингу: 3

Получатель: НП Зеленый мыс

Базис поставки: Строго: ДАР Поставка на Место назначения

(141 052, Россия, Московская область, Мглищинский район, дер. Подольника, ул. Флотская, 1)

Тара: Не имеет значения

Комментарий к электронной процедуре:

Соловьев Олег Владимирович Тел: 8867-044-11-50E-mail: ololev@zelenыймыс.рф
 Регистрация: олегович@zelenыймыс.рф
 Для участия в этой процедуре - бесплатно. Для участия необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке. После завершения регистрации, организатор процедуры присылает на электронную почту ololev@zelenыймыс.рф запрос на предоставление доступа для бесплатного участия с указанием названия организации и ИНН. Документация и ИФН-Документация с закупкой предоставляется собой прилагание, в электронном виде, по электронной почте. Процедура конкурсного отбора или ценового отбора не является конкурсом либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 44.74-49 части первой ГК РФ. Эта процедура также не является процедурой конкурсов и не регулируется статьями 1037-1061 части второй ГК РФ. Таким образом, проведение конкурсного отбора или ценового отбора не накладывает на заказчика соответствующего объема трансакционно-правовых обязанностей по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

в т.ч. НДС

№	Номенклатура	Гост	Комментарий	Количество	Базис. цена	Старт. цена
1	выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия и покрытия из резиновой крошки баскетбольной площадки ИТОГ:	-	Основная группа товаров	1,000 услуга		

TRANСПОРТИРОВКА (участник)
TRANСПОРТИРОВКА (поставщик)

Комментарии участников

Причина выбора победителя:
 Победитель(ы) тендера:
 Подготовил(а): Рабов Максим Николаевич (сверт список закупок из 0 позиций)

Требования
 Информация о статусе поставщика



DETKKI

эксперты в детских площадках



Перейти в каталог

Дата: 25.04.2024
Проект: Зеленый мыс
Кому:
От кого: Гасиева Инна
Email: i.gasieva@detkki.ru
Телефон: тел: +7 931 111 95 30

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА МОНТАЖ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

Наименование	Изображение	Кол-во	Стоимость за ед., руб с НДС	Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС
Удаление старого покрытия		450,00	500,00 Р	225 000,00 Р
Решение и покрытие бесшовное гидроизоляцией 20мм где 10мм подложка из черной резиновой крошки и 10 мм окрашенной полимерной резиновой крошки. Цветовое решение на выбор заказчика.		450,00	3 000,00 Р	1 350 000,00 Р
Крепление дренажа		1,00	80 000,00 Р	80 000,00 Р
ИТОГО:				1 655 000,00 Р
ИТОГО С НДС:				1 655 000,00 Р
НДС:				275 833,33 Р

Срок действия КП 10 клдней



DETKKI



Комплексное благоустройство
общественных пространств.

8 (800) 600-47-62

info@detkki.ru

detkki.ru

Москва, БЦ «Омега-Плаза»,

ул. Ленинская слобода, 19



DETKKI

эксперты в детских площадках



Перейти в каталог

Дата: 10.04.2024
Проект: Зеленый мыс
Кому: Максим
От кого: Гасиева Инна
Емэй: i.gasieva@detkki.ru
Телефон: тел: +7 931 111 95 30

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА МОНТАЖ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

Наименование	Изображение	Способ крепления	Кол-во	Стоимость за ед., руб с НДС	Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС
Демонтаж старого покрытия			450,00	500,00 Р	225 000,00 Р
Устройство стяжки асфальтобетона толщиной 4 см.			450,00	1 400,00 Р	630 000,00 Р
Устройство трехслойного однослойного резинового покрытия из резиновой крошки толщиной 10 см.			450,00	1 450,00 Р	652 500,00 Р
Устройство разметки для баскетбола			1,00	80 000,00 Р	80 000,00 Р
				Итого:	1 587 500,00 Р
Срок действия КП 10 к.дней				Итого с доставкой, монтажом и НДС:	1 587 500,00 Р
				НДС 20%:	264 583,33 Р



DETKKI

8 (800) 600-47-62

info@detkki.ru

detkki.ru



Комплексное благоустройство
общественных пространств.

8 (800) 600-47-62

info@detkki.ru

detkki.ru

Москва, БЦ «Омега-Плаза»,

ул. Ленинская слобода, 19



DETKKI

эксперты в детских площадках




Перейти в каталог

Дата: 25.04.2024
Проект: Зеленый мыс
Кому: Гасиева Инна
От кого: i.gasieva@detkki.ru
Email: i.gasieva@detkki.ru
Телефон: тел: +7 931 111 95 30

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА МОНТАЖ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

Наименование	Изображение	Кол-во	Стоимость за ед., руб с НДС	Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС
Эксплуатационное покрытие		450,00	500,00 Р	225 000,00 Р
Монтажное покрытие бесшовное высотой 20мм где 10мм подложка из резиновой крошки и 10 мм EPDM. Цветовое решение на выбор заказчика.		450,00	3 950,00 Р	1 777 500,00 Р
Корзина для баскетбола		1,00	80 000,00 Р	80 000,00 Р
ИТОГО:				2 082 500,00 Р
ИТОГО С НДС:				2 082 500,00 Р
НДС:				347 083,33 Р

Срок действия КП 10 к.дней




DETKKI

8 (800) 600-47-62

info@detkki.ru

detkki.ru





MOSEPDМ.RU

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №66

по устройству покрытия на основе
резиновой и каучуковой EPDM крошки

Исполнитель



ООО «МОС-EPDM»

Заказчик



НП «Зелёный мыс»

2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование	Ед. изм.	Количество
Демонтаж старого покрытия	кв.м.	450
Устройство травмобезопасного однослойного бесшовного покрытия из резиновой крошки толщиной 20 мм.	кв.м.	450
Устройство разметки для баскетбола	комплект	1

вариант

Устройство однослойного покрытия из окрашенной черной резиновой крошки толщиной

вариант

Устройство двухслойного покрытия из черной резиновой крошки (10 мм) и каучуковой крошки (10 мм) толщиной 20 мм

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

Устройство однослойного окрашенного резинового покрытия на месте с использованием ароматического полиуретанового связующего толщиной 20 мм							
№	Наименование материала	Объём работ, м ²	Расход, кг/1 м ²	Общее количество, кг	Цена за материалы с НДС 20 %, руб./1 м ²	Стоимость с НДС 20 %, руб./1 м ²	Итоговая стоимость с НДС 20 %, руб.
1	Чёрная резиновая крошка фракция 2-4 мм	450	14,0	6 300	2 740,00	3 440,00	1 548 000,00
2	Ароматическое полиуретановое связующее MOSEPDМ		3,2	1 440			
3	Пигмент		0,6	270			
4	Уайт-спирит Эксплохимтрейд		0,2	90			
5	Демонтаж старого покрытия		450,00				
6	Работа по устройству бесшовного покрытия		250,00				
7	Устройство разметки для баскетбола	40 000,00					
Итоговая стоимость:						1 588 000,00	
В том числе НДС 20%:						264 666,66	

Затраты на монтаж и доставку включены в стоимость

Гарантия: 1 год


Срок выполнения работ: 1 нежддливый день

Срок действия коммерческого предложения: 1 неделя

Форма оплаты: безналичный расчет/наличный расчет

Способ оплаты: 80% аванс до начала работ. Окончательный расчет в размере 20% производится по окончании работ с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ

Ген. директор /Усаев Г.К./




РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

Устройство двухслойного покрытия (сэндвич) из черной резиновой крошки толщиной 10 мм в полucoцветного EPDM толщиной 10 мм с использованием ароматического полуретанового связующего (20 мм)							
№	Наименование материала	Объём работ, м ²	Расход, кг/1 м ²	Общее количество, кг	Цена за материалы с НДС 20 %, руб./1 м ²	Стоимость с НДС 20 %, руб./1 м ²	Итоговая стоимость с НДС 20 %, руб.
1	EPDM крошка фракция 2-4 мм MOSEPDМ	450	20,0	9 000	3 490,00	4 240,00	1 908 000,00
2	Ароматическое полуретановое связующее MOSEPDМ (верхний слой)		1,6	720			
3	Ароматическое полуретановое связующее MOSEPDМ (нижний слой)		1,6	720			
4	Уайт-спирит Экспохимтрейд		0,4	180			
5	Демонтаж старого покрытия		450,00				
6	Работа по устройству бесшовного покрытия		300,00				
7	Устройство разметки для баскетбола	40 000,00					
Итоговая стоимость:						1 948 000,00	
В том числе НДС 20%:						324 666,66	

Услуги по монтажу и доставке включены в стоимость

Цвет EPDM крошки выбирайте согласно таблице RAL Classic K7

Покрытия с использованием каучуковой EPDM крошки пастельных оттенков наиболее подвержены изменению под воздействием УФ лучей и укладываются с использованием алифатического связующего. Все стандартные цвета: красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый рекомендовано использовать с ароматическим клеем

Гарантия: 3 года


Срок выполнения работ: 1 неждливый день

Срок действия коммерческого предложения: 1 неделя

Форма оплаты: безналичный расчет/наличный расчет


Способ оплаты: 80% аванс до начала работ. Окончательный расчет в размере 20% производится по окончании работ с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ

Ген. директор /Усаев Г.К./





ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ

МОСКВА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА




ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ

СПОРТИВНЫЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ







ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ И ОСНОВАНИЮ

1. В связи с техническими особенностями производства покрытия, укладка требует соответствующего температурного режима, а именно: температуру воздуха не менее +05°C, а также отсутствия влаги в виде дождя, снега, луж на поверхности основания.

2. Ведение строительных работ при температуре воздуха менее +05°C, а также наличие неблагоприятных климатических условий (дождь, снег, град) не может осуществляться и приостанавливается до их прекращения.

3. Основание для укладки покрытия должно удовлетворять Техническим требованиям СНиП.

4. В случае, если основание под покрытие является бетонным, продолжительность его отверждения составляет не менее 20 дней (с влажностью не более 4%) при толщине 10 см, с последующей шлифовкой для устранения бетонного «молочка». В противном случае при эксплуатации покрытия возможно отслоение покрытия от основания.

5. Установленная в технической документации толщина покрытия – это средняя толщина покрытия, так как поверхность основания может иметь неровности, углубления и возвышения. Фактическая толщина на локальном участке допускается $10\text{мм} \pm 20\%$ ($15\text{мм} \pm 25\%$) от заявленной толщины в Договоре, что не сказывается на эксплуатационных свойствах (качестве) покрытия.

6. На клеевом покрытии могут быть видны границы соединения зон заливки покрытия, вызванные технологическими перерывами в процессе производства. Данные соединения не нарушают целостности покрытия и его эксплуатационных свойств.

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ ОСНОВАНИЯ И РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

1. Основанием для укладки резинового покрытия могут служить: бетон, асфальт, асфальтобетон, металлические поверхности, дерево, ФСФ фанера, ЦСП, шлакобетон, строительная керамика. Мелкозернистый асфальт марки II тип АсБ по ГОСТ 9128-2013;
2. Основание подготавливается в соответствии с технологией укладки асфальта и регулируется ГОСТ Р 54401-2011, 9128 и СНиП (СНиП 2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85, коэффициент уплотнения 0,99);
3. Механические требования к бетонному основанию - прочность на сжатие: не менее 25 Мпа (250 кг/см²) для поверхностей, нагружаемых транспортом (марка бетона не менее М350);
4. Поверхность основания должна быть ровной (ровность основания проверяют наложением 2-х метровой рейки во всех направлениях; просветы между рейкой и основанием должны быть плавно переходящими и не более 5 мм, в идеальном случае не более 2 мм). Не ровное основание, предоставленное Заказчиком для укладки покрытия не может быть выровнено резиновым покрытием средней толщины в 10 мм;
5. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, не иметь ослабленных участков, отслоений, наплывов, дополнительных выравнивающих слоев (для асфальтобетона менее 25 мм, для бетона менее 60 мм), отдельно выступающих из основания частей (щебень, гравий, металлических конструкций), шероховатой, полностью очищенной от грязи, старого покрытия, не должна иметь трещин, раковин, железненностей, высолов, известкового (цементного) молочка, пыли, жира, следов краски, масляных и битумных пятен и других загрязнений, снижающих адгезию покрытия;

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ ОСНОВАНИЯ И РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

6. При необходимости, она должна быть обработана крупнозернистой наждачной бумагой, шлифовальным камнем, пескоструйным или дробеструйным способом. Металлические части, соприкасающиеся с укладываемым резиновым покрытием должны быть зачищены от ржавчины и огрунтованы дважды; - Корытообразное основание для нанесения резинового покрытия должно иметь дренажные отверстия (не менее 5 (пяти) штук на 1 м², диаметром 10-12 мм;
7. Недопустимо нанесение покрытия на влажную поверхность. Укладка покрытия не производится во время природных осадков, при наличии влаги и луж на поверхности основания. Допустимое значение влажности основания определяется Подрядчиком с помощью нанесения полиуретанового связующего на несколько участков основания. В случае сползания нанесенных участков праймера, необходимо время для полного высыхания поверхности основания;
8. Поверхность новоуложенного бетона или цементной стяжки должна быть выдержана до полного удаления капиллярной влаги (как правило, не менее 20 дней в условиях естественной сушки). Нанесение резинового покрытия на асфальт производится через 2-3 дня после его укладки (время обезжиривания естественным путем);

КОНТАКТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «МОС-ЕПДМ»
Генеральный директор
Усоев Г.К.

Адрес:

141207, Московская область,
городской округ Пушкинский, г.
Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, 34, строение 1, оф.2

Телефон:

в (499) 390-94-34,
в (800) 350-26-20

E-mail:

info@mosepdm.ru

Сайт:

<https://mosepdm.ru/>

ИНН/КПП:

5038155669/503801001

Регионы:

Банк ПАО «СБЕРБАНК»,
о/с 40702810940000090342

БИК:

044525225

с/с: 30701810400000000225

ОГРН:

1205000094815

Составлено: 24.04.2024.

Составитель: Лейсан

Моб. в (986) 444-70-00 (Есть WhatsApp)

ЗАКАЗЧИК:

НП «Зелёный мыс»

Контактное лицо:

Рябов М.Н.

Контактный телефон:

+7 (925) 140-27-52

E-mail:

glavengineer@zelenymys.ru

Объект:

Московская обл., Мытищинский
р-он, дер. Подольниха

Общий объём:

450 кв.м



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №55

по устройству покрытия на основе
резиновой и каучуковой EPDM крошки

Исполнитель

ООО «МОС-ЕПДМ»

Заказчик

НП «Зелёный Мыс»

2024

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

Устройство однослойного окрашенного резинового покрытия на месте с использованием ароматического полуретанового связующего толщиной 10 мм							
№	Наименование материала	Объём работ, м ²	Расход, кг/1 м ²	Общее количество, кг	Цена за материалы с НДС 20 %, руб./1 м ²	Стоимость с НДС 20 %, руб./1 м ²	Итоговая стоимость с НДС 20 %, руб.
1	Чёрная резиновая крошка фракция 2-4 мм	450	10,0	4 500	1 750,00	3 900,00	1 755 000,00
2	Ароматическое полуретановое связующее MOSEPRM		1,6	720			
3	Пигмент		0,3	135			
4	Уайт-спирит		0,2	90			
5	Демонтаж старого покрытия		450,00				
6	Устройство слоя асфальтобетона (40 мм)	1 450,00					
7	Работа по устройству бесшовного покрытия	250,00					
8	Устройство разметки для баскетбола	40 000,00					
Итоговая стоимость:						1 795 000,00	
В том числе НДС 20%:						299 166,66	

Работы по монтажу и доставке включены в стоимость

Гарантия: 3 года


Срок выполнения работ: 1 неждливый день

Срок действия коммерческого предложения: 1 неделя

Форма оплаты: безналичный расчет/наличный расчет

Способ оплаты: 80% аванс до начала работ. Окончательный расчет в размере 20% производится по окончании работ с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ

Ген. директор /Усаев Г.К./





ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ

КОСХВА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА



ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ

СПОРТИВНЫЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ





ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Покрытие из каучука появилось достаточно недавно, но уже получило популярность среди потребителей. Его можно встретить в любом месте: спортзалы, спортивные и детские площадки, квартиры, места отдыха, производственные зоны.

Выдающиеся технические характеристики настила позволяют применять его на объектах повышенной механической нагрузкой, объектах с особыми требованиями. Технологии, по которым производится изделие, способствуют его длительному сроку службы.

Основное резиновое покрытие состоит из каучукового ЕПДМ гранулята и полимерного состава. Такой пол может быть представлен в нескольких оттенках и позволяет выполнять цветные рисунки разной сложности, а также делать зонирование на открытой или закрытой местности.

Укладка каучукового покрытия на открытом участке выполняется на разные основания — асфальт, дерево, песок, бетон, грунт, гравий. При наличии трещин, впадин или выпуклых мест все дефекты следует устранить до начала проведения работ. Допустимые перепады высот не должны превышать 30% от толщины резинового покрытия.

Перед укладкой необходимо выполнить подготовку поверхности: очистить от пыли, грязи, затем выровнять и обеспылить грунтовкой (праймером).

Изготовление рабочей массы производится путем продолжительного смешивания до однородной массы всех компонентов. Общее время приготовления рабочей смеси зависит от объема бака миксера и его мощности.

Рабочую смесь укладывают по сегментам, распределяя на каждый квадратный метр по 1,5 кг готового раствора. Рабочий состав разравнивают при помощи шпателя, после этого утрамбовывают и уплотняют при помощи валика.

Время полного высыхания нанесенного резинового покрытия зависит от влажности и температуры воздуха, и составляет не менее 24 часов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ И ОСНОВАНИЮ

1. В связи с техническими особенностями производства покрытия, укладка требует соответствующего температурного режима, а именно: температуру воздуха не менее +05°C, а также отсутствия влаги в виде дождя, снега, луж на поверхности основания.

2. Ведение строительных работ при температуре воздуха менее +05°C, а также наличие неблагоприятных климатических условий (дождь, снег, град) не может осуществляться и приостанавливается до их прекращения.

3. Основание для укладки покрытия должно удовлетворять Техническим требованиям СНиП.

4. В случае, если основание под покрытие является бетонным, твердость его отверждения составляет не менее 20 дней (влажностью не более 4%) при толщине 10 см, с последующей шлифовкой для устранения бетонного «молочка». В противном случае при эксплуатации покрытия возможно отслоение покрытия от основания.

5. Установленная в технической документации толщина покрытия – это средняя толщина покрытия, так как поверхность основания может иметь неровности, углубления и возвышения. Фактическая толщина на локальном участке допускается $10\text{мм} \pm 20\%$ ($15\text{мм} \pm 25\%$) от заявленной толщины в Договоре, что не сказывается на эксплуатационных свойствах (качестве) покрытия.

6. По окончании покрытия могут быть видны границы соединения зон укладки покрытия, вызванные технологическими перерывами в процессе производства. Данные соединения не нарушают целостности покрытия и его эксплуатационных свойств.

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ ОСНОВАНИЯ И РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

1. Основанием для укладки резинового покрытия могут служить: бетон, асфальт, асфальтобетон, металлические поверхности, дерево, ОСФ фанера, ЦСП, шлакобетон, строительная керамика. Мелкозернистый асфальт марки II тип АБ по ГОСТ 9128-2013;
2. Основание подготавливается в соответствии с технологией укладки асфальта и регулируется ГОСТ Р 54401-2011, 9128 и СНиП (СНиП 2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85, коэффициент уплотнения 0,99);
3. Механические требования к бетонному основанию - прочность на сжатие: не менее 25 Мпа (250 кг/см²) для поверхностей, нагружаемых транспортом (марка бетона не менее М350);
4. Поверхность основания должна быть ровной (ровность основания проверяют наложением 2-х метровой рейки во всех направлениях; просветы между рейкой и основанием должны быть плавно переходящими и не более 5 мм, в идеальном случае не более 2 мм). Не ровное основание, предоставленное Заказчиком для укладки покрытия не может быть выровнено резиновым покрытием средней толщины в 10 мм;
5. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, не иметь ослабленных участков, отслоений, наплывов, дополнительных выравнивающих слоев (для асфальтобетона менее 25 мм, для бетона менее 60 мм), отдельно выступающих из основания частей (щебень, гравий, металлических конструкций), шероховатой, полностью очищенной от грязи, старого покрытия, не должна иметь трещин, раковин, железнения, высолов, известкового (цементного) молочка, пыли, жира, следов краски, масляных и жировых пятен и других загрязнений, снижающих адгезию покрытия;

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ ОСНОВАНИЯ И РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

6. При необходимости, она должна быть обработана крупнозернистой наждачной бумагой, шлифовальным камнем, пескоструйным или дробеструйным способом. Металлические части, соприкасающиеся с укладываемым резиновым покрытием должны быть зачищены от ржавчины и грунтованы дважды; - Корытообразное основание для нанесения резинового покрытия должно иметь дренажные отверстия (не менее 5 (пяти) штук на 1 м², диаметром 10-12 мм;
7. Недопустимо нанесение покрытия на влажную поверхность. Укладка покрытия не производится во время природных осадков, при наличии влаги и луж на поверхности основания. Допустимое значение влажности основания определяется Подрядчиком с помощью нанесения полиуретанового связующего на несколько участков основания. В случае слоения нанесенных участков праймера, необходимо время для полного высыхания поверхности основания;
8. Поверхность новоуложенного бетона или цементной стяжки должна быть выдержана до полного удаления капиллярной влаги (как правило, не менее 20 дней в условиях естественной сушки). Нанесение резинового покрытия на асфальт производится через 2-3 дня после его укладки (время обезжиривания естественным путем);

КОНТАКТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «МОС-ЕПДМ»
Генеральный директор
Израев Г.К.

Адрес:

Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино,
ул. 50 лет
Комсомола, 34, строение 1, оф.2

Телефон:

8 (499) 390-94-34,
8 (925) 350-26-20

E-mail:

info@mosepdm.ru

Сайт:

<https://mosepdm.ru/>

ИНН/КПП:

503801001 / 503801001

Реквизиты:

Банк: ТАО «СБЕРБАНК»,
ИНН: 40702810940000090342

БИК:

044525225
ИНН: 30101810400000000225

ОГРН:

503801094875

Составлена: 04.04.2024.

Составитель: Лейсан

Тел. 8 (925) 444-70-00 (Есть WhatsApp)

ЗАКАЗЧИК:

НП «Зелёный Мыс»

Контактное лицо:
Рябов М.Н.

Контактный телефон:
+7 (925) 140-27-52

E-mail:
glavengineer@zelenymys.ru

Объект:
Московская обл., Мытищинский
р-он, дер. Подольниха

Общий объём:
450 кв.м



ООО «Премьер-Покрытие»

141850 М.О. Дмитровский район, д. Целеево д. 4а, оф12, ИНН 5007100437 КПП 5007000100 ОГРН 5007002191 Факт. Адрес: 141850 М.О. Дмитровский район, д. Целеево д. 4а, оф12 тел. 8495 511 11 email: 6649711@gmail.com, р/с 40702810500930000524 в Банке ВТБ ПАО факс (20 Дмитровский)к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

Исследования, страсть к спорту и более 2000 спортивных покрытий, уложенных по всем регионам России.

Наша история – это история роста и постоянного сотрудничества со всеми теми, кто выбирает наши покрытия и еще не знает нас, но любит спорт.

С теми, кто сталкивается с незабываемыми испытаниями на наших спортивных покрытиях и кортах, проверяя себя каждым отскоком мяча и каждым шагом.



Системы
напольных
покрытий


ООО Премьер-Покрытие

тел. 8 985 501 51 51; 8 495 664 97 11

141850 М.О. Дмитровский район, д. Целеево д. 4а, оф12

E-mail: 6649711@gmail.com

Сайт: <https://premier-pokrytie.ru/>



Спортивная площадка.

Коммерческое предложение на устройство резинового покрытия.

Ценовая политика (работы и материалы в комплексе) 450 м.кв.

Подготовка основания:

- цементная резина (без вывоза) – 150Р м2. Итого: 450м2*150/67500Р

- устройство асфальтового покрытия, толщина 4 см- 1300Р Итого: 1300*450м2/ 585 000Р

Покрытие «Евро Стандарт»: 10 мм – 1480 руб./кв.м. Итого: 1480* 450м2/6660000Р

Качественные разметки – баскетбольная 32 000 руб.

Гарантия 1 год.

Итого: 1 350 500Р


Приведенная стоимость включает все расходы включая доставку

Генеральный директор

ООО «Премьер-Покрытие»

Р. А. Балжи





Спортивная площадка.

Коммерческое предложение на устройство резинового покрытия.

Ценовая политика (работы и материалы в комплексе) 450 м.кв.

Подготовка основания:

Устройство резинового покрытия (без вывоза) – 150Р м2. Итого: 450м2*150/67500Р

Покрытие «Евро Стандарт»: 20 мм – 2700 руб./кв.м. Итого: 2700* 450м2/ 1 215 000Р

Нанесение разметки – баскетбольная 32 000 руб. ИТОГ: 1 314 500Р

Подготовка основания:

Устройство резинового покрытия (без вывоза) – 150Р м2. Итого: 450м2*150/67500Р

Покрытие «Евро color» (цвет/согласно ТЗ) 10мм подложка/ 10 мм слой из EPDM гранул.

Стоимость: 3850руб. Нанесение разметки – баскетбольная 32 000 руб.

Итого: 450м2 * 3850Р/1 732 500Р ИТОГ: 1832000Р

Гарантия 2 года.

Работы проводятся по предоплате в 70%

Ценовая политика включает все расходы включая доставку

Генеральный директор

ООО «Премьер-Покрытие»



Р. А. Балжи
Р. А. Балжи


Коммерческое предложение №323 от 23/04/2024г.

125052, Московская область, Мытищи городской округ, д. Подольниха, КП Зелёный мыс.

1. Устройство бесшовного двухцветного покрытия из РТИ крошки, общей площадью - 450м² толщиной – не менее 20мм, с демонтажем существующего покрытия, без изменения основания, подготовкой поверхности для монтажа и нанесением стандартной разметки для игры в баскетбол на 2 кольца. Цветовое решение утверждается при подписании договора и указывается в спецификации. Стоимость материала и работ – **1 454 750 рублей 00 коп.** без НДС.

2. Устройство бесшовного двухцветного покрытия из EPDM (каучук) крошки, общей площадью - 450м², толщиной – не менее 10мм, подстилающим слоем из РТИ крошки – не менее 10мм, с демонтажем существующего покрытия, без изменения основания, подготовкой поверхности для монтажа и нанесением стандартной разметки для игры в баскетбол на 2 кольца. Цветовое решение утверждается при подписании договора и указывается в спецификации. Стоимость материала и работ – **1 982 405 рублей 00 коп.** без НДС.

Примеры работ:




Коммерческое предложение

Компания «Фабрика благоустройства» благодарит Вас за обращение.

Наша компания занимается комплексным оснащением детских и спортивных площадок, устройством оснований, монтаж бесшовных покрытий, систем ограждения и систем дренажа, а также поставку оборудования с 2014 года и знает в этом толк.

В 2023 году мы выполнили 192 проекта, в том числе 78 спортивных площадок, 81 детскую площадку, 33 проекта по благоустройству. В общей сложности произведен монтаж 32 500 м² бесшовного покрытия. С нашими объектами в общественных зонах можно познакомиться, посетив следующие:

г. Москва, детский парк Фили, ул. Большая Филевская 9с2:



г. Москва, Музей-усадьба Кусково, 3-я Музейная улица, 40с1:



Мы используем исключительно качественные сертифицированные материалы и оборудование и предоставляем гарантию на наши работы не менее 1 года, на целостность бесшовного покрытия 2 года.


Соблюдение сроков наша логистическая служба уделяет особое внимание. Вы можете быть уверены, что проект будет реализован строго в соответствии с утвержденным графиком.

Вариант устройства площадки:

Наименование	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., руб.	Итого, руб.
1. Устройство основания:				
Устройство слоя асфальтобетона толщиной 4 см, в т.ч работы, доставка, материалы	кв.м.	450	1 250	562 500
Устройство старого покрытия	кв.м.	450	300	135 000
Снятие старого покрытия	компл.	1	-	140 000
2. Устройство покрытия:				
Устройство травмобезопасного однослойного бесшовного покрытия из резиновой крошки SPORT-CLASSIC толщиной 10 мм, в т.ч работы, доставка, материалы	кв.м.	450	1 533	690 000
Устройство разметки для баскетбола	компл.	1	-	55 000
			Итого:	1 582 500

Характеристики бесшовного покрытия «SPORT-CLASSIC»™

толщина: 10 мм
 количество слоев: 1
 тип крошки: бесшовное, травмобезопасное, эластичное, прочное
 цвет: зеленый, терракотовый, коричневый, серый, синий и др.
 материалы: высококачественная резиновая крошка, карбоновое связующее, пигменты



Примеры реализованных проектов с покрытием «SPORT-CLASSIC»:






Контакты Сергей,
компания «Фабрика благоустройства»

Телефон: 885 32 47

Телефон: 885 65 14

www.fabrika.ru

fabrika@yandex.ru

 **Фабрика
Благоустройства**


Примеры реализованных проектов











адрес: МО, Истринский район, КП Резиденции Бенилюкс



адрес: МО, Одинцовский район, КП Жуковка-XXI



После



адрес: МО, Дмитровское ш., д. Спас Каменки



После




Москва, мемориальный комплекс «Поклонная гора (парк Победы)»




После



Заказывая покрытие у нас, Вы оградите себя от следующих неприятностей






Прошито, пронумеровано
53 (пятьдесят три) листа
Председатель Правления НП «Зеленый мыс»


_____ Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»


_____ Хаханов И.А.