

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Юридический адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24  
E-mail: centr@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.512221 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 30 июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1.  
Тел./факс (495)993-91-12 ОКПО 05177418 ИНН/КПП 5029081629/500702001 ОГРН 1055005109147



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ, начальник ОЛИ  
Приказ № 031/1229-1 от 29.12.2023 г.

*Фадеева Е.Н.*

Фадеева Е.Н.

13.03.2025г

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2-772.В от 13.03.2025 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая

**Заказчик:** Некоммерческое партнерство содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного поселка «Зеленый мыс», 141052, Московская область, г.о. Мытищи, д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строение 1, корпус 1, 2, ИНН 5029998060, КПП 502901001, ОГРН 1115000002765, тел.: 8 (495) 739-70-10

**Цель отбора:** на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III

**Основание:** заявка № 859 з/л от 20.12.2024 г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.03.2025 г в 14-00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.03.2025 г в 16-10

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Некоммерческое партнерство содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного поселка «Зеленый мыс», 141052, Московская область, г.о. Мытищи, д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строение 1, корпус 2.

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** 141052, Московская область, г.о. Мытищи, д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строение 1, корпус 2, кран холодной воды в комнате приема пищи офисного здания.

**Код пробы (образца):**

772.В.1.2.25.3-3

**Тара, упаковка:** химическая посуда, стерильная упаковка

**Состояние образца:** доставлен в установленные сроки, целостность тары не нарушена, без загрязнений.

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**Условия доставки:** автотранспорт, изотермический контейнер

**ПРОТОКОЛ № 2-772.В**  
санитарно-гигиенических исследований  
от 11 марта 2025г.

**Код пробы:** 772.В.1,2.25.3-3

**Объект исследования:** вода питьевая

**Дата поступления пробы в лабораторию:** 05.03.2025

**Дата проведения исследований:** 05.03.2025 – 10.03.2025

**Средства измерений:**

| №<br>п/п | Тип прибора                         | Заводской<br>номер | Сведения о поверке             |            | Срок<br>действия |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------------|
|          |                                     |                    | Номер                          | Дата       |                  |
| 1        | Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ»            | 1870175            | С-ТТ/08-11-<br>2023/300297917  | 08.12.2023 | 07.12.2025       |
| 2        | pH-метр-милливольтметр pH 510       | ND 0647            | С-ЕВЧ/30-08-<br>2024/367780064 | 30.08.2024 | 29.08.2025       |
| 3        | Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М» | 3355               | С-МА/22-05-<br>2024/340720655  | 22.05.2024 | 21.05.2025       |
| 4        | Весы лабораторные ВЛ-224В           | Е-44.122           | С-ТТ/31-10-<br>2024/382793217  | 31.10.2024 | 30.10.2025       |

**Испытательное оборудование:**

| №<br>п/п | Тип прибора                | Заводской<br>номер | Сведения об аттестации |            | Срок<br>действия |
|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|
|          |                            |                    | Номер                  | Дата       |                  |
| 1        | Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ | 13186              | ДД 28082024-003        | 28.08.2024 | 27.08.2025       |

**Цель исследования** – на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III.

**Результаты исследований:**

| №<br>п/п | Определяемый<br>показатель             | Результат<br>исследован<br>ия | Норматив<br>(ПДК), не<br>более**** | Единица<br>измерени<br>я | НД на методы<br>исследования |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1        | Запах при 20°C                         | 0                             | 2                                  | баллы                    | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2        | Привкус                                | 0                             | 2                                  | баллы                    | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3        | Цветность                              | менее 5*                      | 20                                 | градусы                  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б)    |
| 4        | Мутность***                            | 0,81±0,16                     | 1,5                                | мг/дм³**                 | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 5        | Водородный показатель(pH)              | 7,3±0,2                       | в пределах 6-9                     | ед.рН                    | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97      |
| 6        | Общая минерализация<br>(сухой остаток) | 264,0±26,4                    | 1000                               | мг/дм³                   | ГОСТ 18164-72                |
| 7        | Окисляемость<br>перманганатная         | 0,80±0,16                     | 5,0                                | мг/дм³                   | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99        |
| 8        | Жесткость                              | 5,6±0,8                       | 7,0                                | мг-экв/дм³               | ГОСТ 31954-2012 (метод А)    |
| 9        | Железо общее                           | 0,25±0,06                     | 0,3                                | мг/дм³**                 | ГОСТ 4011-72 (пункт2)        |
| 10       | Нефтепродукты                          | менее 0,005*                  | 0,1                                | мг/дм³                   | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98        |
| 11       | ПАВ, анионактивные                     | менее 0,025*                  | 0,5                                | мг/дм³                   | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000      |
| 12       | Фенол                                  | менее 0,0005*                 | 0,1                                | мг/дм³**                 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02        |

**Мнения и интерпретации:** -

**Дополнительные сведения:**

\*Нижний предел количественного определения НД на метод исследования

\*\*1 мг/дм³=1 мг/л

\*\*\*Измерения мутности произведены при длине волны падающего излучения 530 нм

Для показателя мутность 1 ЕМФ численно соответствует 0,58 мг/дм³ (по каолину).

Цветность – менее 5 градусов цветности (Сг-Со), 22,4°C.

\*\*\*\*Норматив носит справочную информацию

Результаты физико-химических измерений получены на основе среднего арифметического двух параллельных определений (кроме определяемых показателей фенол, нефтепродукты)

Руководитель ИЛЦ \_\_\_\_\_

Должность

Подпись

Фадеева Е.Н.

Ф.И.О.

Общее количество страниц 4: страница 2

**ПРОТОКОЛ № 2-772.В**  
микробиологических исследований  
от 10 марта 2025г.

**Код пробы:** 772.В.1,2.25.3-3  
**Объект исследования:** вода питьевая  
**Дата поступления пробы в лабораторию:** 05.03.2025г.  
**Дата проведения исследований:** 05.03.2025г.- 10.03.2025г.  
**Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора                         | Заводской номер | Сведения о поверке         |            | Срок действия |
|-------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|---------------|
|       |                                     |                 | Номер                      | Дата       |               |
| 1     | рН-метр милливольтметр рН 410       | ND10758         | С-ТТ/ 23-04-2024/333892673 | 23.04.2024 | 22.04.2025    |
| 2     | Весы лабораторные, ВМ 313М-II       | 811716          | С-ТТ/31-10-2024/382929376  | 31.10.2024 | 30.10.2025    |
| 3     | Термометр ртутный лабораторный ТЛ-4 | 465             | С-ТТ/23-01-2025/404108738  | 23.01.2025 | 22.01.2028    |
| 4     | Термометр ртутный лабораторный ТТ   | 63-8            | С-ТТ/23-01-2025/404108743  | 23.01.2025 | 22.01.2026    |

**Испытательное оборудование:**

| № п/п | Тип прибора                                    | Заводской номер | Сведения об аттестации |            | Срок действия |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------------|
|       |                                                |                 | Номер                  | Дата       |               |
| 1     | Термостат электрический суховоздушный «Binder» | 12-14002        | №ДД28082024-021        | 28.08.2024 | 27.08.2025    |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТС 80    | 5379            | №06/402371П-25         | 04.03.2025 | 03.03.2026    |

**Цель исследования:** на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III, таблица 3.5.

| № п/п | Определяемый показатель     | Единицы измерения       | Нормативы** | Результат исследования              | НД на методы исследования |
|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см <sup>3</sup>     | Не более 50 | 2 КОЕ/см <sup>3</sup>               | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Общие колиформные бактерии* | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Отсутствие  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup> |                           |
| 3     | Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Отсутствие  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup> | ГОСТ 31955.1-2013         |

Мнения и интерпретации:-

Дополнительные сведения:

\* Показатель «Общие колиформные бактерии» эквивалентен показателю «Общие (обобщенные) колиформные бактерии»

\*\*Норматив носит справочную информацию

Заведующий лабораторией микробиологических исследований

  
подпись

Азарова М.С.  
ФИО

**Дополнительные сведения:** Проба отобрана помощником врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах Коромысловой Е.В. в присутствии главного инженера клубного поселка «Зеленый мыс» Рябова М.Н.

**Сопроводительные документы:**

1. Акт отбора от 05.03.2025 г. 2. Заявка № 859 з/л от 20.12.2024 г

**Лицо, ответственное за оформление  
данного протокола:**

Оператор ЭВМ ОЛИ



Замалиева Л.М.

подпись

ФИО

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. При подготовке и проведении испытаний в помещениях лабораторий соблюдены необходимые условия окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. ИЛЦ не несёт ответственности за достоверность предоставленной информации юридическим лицом, у которого отбирались пробы. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ. Количество экземпляров настоящего протокола исследований 2 экземпляра: 1 экземпляр для заказчика, 2-ой экземпляр для ИЛЦ.

Конец протокола лабораторных исследований № 2-772.В от 13.03.2025 г